

Số: /TB-BV

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, giá dự toán các vật tư y tế. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn thư - Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, SĐT: 02373.823.879
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa
Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, số 36 Tổng Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa.
 - Nhận qua email: bvphcnthanhhoa@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến ngày 06 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, số 36 Tổng Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa.
Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng từng đợt ≤ 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa.
- Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng hàng giao thực tế.
 - Đồng tiền thanh toán: VNĐ
 - Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 01
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của thiết bị y tế, vật tư y tế.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: KD.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Hải

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số.....ngày..... của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa)

STT	Tên VTYT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm tiêm 1ml	Bơm tiêm dung tích 1ml. Bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không có chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Gắn kim 27G, 29G, 30G. Sản phẩm đóng gói vô trùng.	Cái	1.000
2	Bơm tiêm 5ml	Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. Bơm được sản xuất từ nhựa y tế. Vạch chia dung tích rõ nét. Không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Đầu kim vát 3 cạnh, được phủ silicon. Đóng gói vô trùng	Cái	10.000
3	Đầu côn xanh (500 cái/túi)	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.	Cái	2.000
4	Đầu côn vàng (1000 cái/túi)	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.	Cái	4.000
5	Dây Garô (Dây thắt mạch)	Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để rón dây	Cái	20
6	Thuốc hiện hãm	Bộ 2 thùng gồm: Hóa chất dùng để hiện hình trên phim X-quang, pH (tại 80 độ F/27 độ C): 10,45 đến 10,55. Hóa chất hãm hình dùng để định hình phim X-quang, pH (tại 80 độ F/27 độ C): 4,2 đến 4.3)	Bộ	8

STT	Tên VTYT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Giấy điện tim 6 cần	Tự in nhiệt 110mmx140mmx143sheets. Có dòng kẻ	Tập	30
8	Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu	Kích thước 57mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt	Cuộn	50
9	Giấy in nhiệt siêu âm	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Mistubishi - Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m	Cuộn	60
10	Khẩu trang y tế	Nẹp mũi, than hoạt tính, màng vi lọc, vải không dệt polypropylene đạt tiêu chuẩn. - Lớp giữa: vải lọc polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Kích thước: 17.5 x 9.5 cm Vô trùng 1cái/1 túi,	Cái	10.000
11	Kim châm cứu	Kim có cán đồng có khuyết, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Được đóng gói Vô trùng. Kích thước 0,3mmx13mm; 0,3mmx25mm; 0,3mmx40mm; 0,3mmx50mm; 0,3mmx60mm; 0,3mmx75mm	Cái	280.000

STT	Tên VTYT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Kim luân tĩnh mạch an toàn các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim đóng gói dạng bút. - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Khoang bảo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. - 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. - 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. - 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min. - 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min. 	Cái	800
13	Kim quang dẫn Laser nội mạch	<ul style="list-style-type: none"> • Thông số kỹ thuật: Kim làm từ Chất liệu ETFE mềm dẻo nên ít gây tổn thương cho tĩnh mạch. Có khoang chứa máu trào ngược. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc chùm điện tử Electron Beam 	Cái	800

STT	Tên VTYT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Kim tiêm dùng một lần các số	Dùng lấy thuốc và máu, độ dài và đường kính kim có nhiều kích cỡ theo tiêu chuẩn quốc tế, độ vát mũi kim góc khoảng 12°. Mũi kim vát 3 cạnh. Kim được làm từ thép không rỉ loại 304 từ Nhật Bản, được tráng silicon giúp cho tiêm vào da trơn nhẵn, nhẹ nhàng. Đế kim bằng nhựa Polypropylene, đốc kim bằng nhựa y tế không có DEHP. Nguyên liệu không có chất độc hại và chất gây sốt (Pyrogen). Kích cỡ: 1.2mm (18GX 1 1/2"); 0.9mm (20GX1 1/2"); 0.8mm (21GX1 1/2"); 0.6 mm (23GX1"); 0.5mm (25G); 0.45mm (26G). Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016	Cái	3.000
15	Phim X-Quang 24x30cm	Phim X- Quang kích thước 24*30cm, Công nghệ hạt mịn tráng phim siêu mỏng cho hình ảnh hạt mịn, độ phân giải cao cho hình ảnh rõ nét, ổn định không phụ thuộc vào máy rửa phim đặt ở chế độ rửa siêu nhạy 45 giây hay 90 giây.	Tờ	1.000
16	Phim X-Quang 30x40cm	Phim sử dụng trong chụp X Quang độ nhạy cao cho hình ảnh rõ nét. Phim có kích thước 30*40cm.	Tờ	1.000
17	Quả bóp huyết áp	Chất liệu: cao su Kích thước: đường kính ≥ 5 cm, chiều dài ≥ 12 cm Độ bền: cao, chịu được sự mài mòn và sử dụng lâu dài Độ chính xác: tối đa để đảm bảo kết quả đo chính xác Độ đàn hồi: tốt, giúp người dùng có thể dễ dàng bóp cơ và tạo áp lực đồng đều.	Quả	10

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu (nếu có)